



Catálogo de Señalización Industrial

WWW.MLCARTELES.COM.AR



101 22x28 - 40x45



102 40x45



103 22x28 - 40x45



104 22x28 - 40x45



105 22x28 - 40x45



106 22x28 - 40x45



107 22x28 - 40x45



108 22x28 - 40x45



109 22x28 - 40x45




110 22x28 - 40x45



111 22x28 - 40x45



112 22x28 - 40x45



113 22x28 - 40x45



114 40x45



115 40x45



116 22x28



117 Calco 30x40



118 Calco 30x40



119 Calco 30x40



120 Calco 30x40



121 Calco 30x40



122 Calco 30x40



123 22x28



124 22x28



125 22x28



126 22x28 - 40x45



127 22x28 - 40x45



128 22x28



129 22x28 - 40x45



130 22x28



131 22x28-40x45



132 22x28



133 40x45



134 40x45



135 40x45



136 40x45



201 40x45



202 40x45



203 40x45



204 40x45



205 40x45



206 40x45



207 40x45



208 22x28 - 40x45



209 22x28



210 22x28



211 22x28 - 40x45



212 22x28 - 40x45



213 22x28



214 22x28



215 22x28



216 40x45



217 40x45



218 22x28



219 22x28



220 22x28



221 22x28



222 22x28



223 22x28



224 22x28



225 22x28



226 22x28



227 22x28



228 22x28



229 22x28 - 40x45



230 40x45



231 22x28



232 22x28



234 22 x 28



235 22x28



236 22x28



237 22x28



238 40x45



239 22x28



240 40x45



241 22x28

LINEA INCENDIO

Alto Impacto 0.8 mm.



301 22x28



302 15x21
22x28 - 30x40



303 11x14 - 15x21
22x28 - 30x40



304 22x28



305 11x14 - 15x21
22x28 - 30x40



306 22x28



307 22x28



308 22x28



309 (A) 10x10-15x15
30x30



309 (B) 15x15



309 Dorada: 10x10



310 30x40



311 30x40



312 30x40



317 15x15



313 30x30



314 22x28



315 22x28



316 22x28

SIMBOLOS PARA LA IDENTIFICACION DE LAS CLASES DE FUEGO		CLASES DE FUEGOS	
TIPO DE MATAFUEGOS		SOLIDOS	LIQUIDOS INFLAMABLES
AGUA		SI muy eficiente	NO no debe usarse
ESPUMA		relativamente eficiente	SI muy eficiente
POLVO ABC		SI muy eficiente	SI muy eficiente
DIOXIDO DE CARBONO		poco eficiente	SI muy eficiente
HCFC (PRODUCTO ECOLÓGICO)		SI eficiente	SI muy eficiente

318 22x28

INSTRUCCIONES PARA COMBATIR EL FUEGO	
	Ataque el fuego en la dirección del viento.
	Al combatir fuego en superficies líquidas, comience por la base y parte delantera del mismo.
	Si existe derrame, empiece a extinguir desde arriba hacia abajo.
	Es preferible usar siempre varios extintores al mismo tiempo, en vez de emplearlos uno tras otro.
	Esté atento a una posible reiniciación del fuego. No abandone el lugar hasta que el fuego quede completamente apagado.
TIPOS DE FUEGOS	
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	
BOMBEROS: 100	POLICIA: 911
MEDICO: 107	DEFENSA CIVIL: 103

319 22x28



320 22 x 28



321 22 x 28

DOBLE FAZ

Alto Impacto 1.8 mm.

22x28 / 30x40



302 A

15x21 / 22x28 / 30x40



303 A



305 A

22x28



302 B

22x28



303 B

22x28



305 B

DOBLE FAZ FOTOLUMINISCENTE

Alto Impacto 1.8 mm.



22x28

302 A



15x21
22x28
30x40

303 A



15x21
22x28

305 A

LINEA FOTOLUMINISCENTE

Alto Impacto 0.8 mm.



301 22x28



302 15x21-22x28



303 22x28-30x40




305 22x28-30x40



309 14x14

BALIZAS Alto Impacto 0.5 y 0.7 mm.



403 Grande 87.5x52



404 Mini 80x23



405 Columna 87.5x26



406 Mediana 87.5x35

CALCOS PARA BALIZAS



CB:1



CB:2



CB:3



CB:4




CB:5



CB:6

CALCOS CARACTERISTICAS P/MATAFUEGOS

15 x 15 cm.



CC:1



CC:2



CC:3



CC:4




CC:5

CALCOS PARA MATAFUEGOS



CM 1 12.5X15



CM 2 12.5X15



CM 3 12.5X15



CM 4 12.5X15



CM 5 12.5X15



CM 6 8x15

CALCOS 12 x 5 cm.



LINEA PELIGRO 30 x 40 cm.

Alto Impacto 0.8 mm.



501 30x40



502 30x40



503 30x40



504 30x40



505 30x40



506 30x40



507 30x40



508 30x40



509 30x40



510 30x40



511 30x40



512 30x40



513 30x40



514 30x40



515 30x40



516 30x40

LINEA PELIGRO 22 x 28 cm.

Alto Impacto 0.8 mm.



517 22x28



518 22x28



519 22x28



520 22x28



521 22x28



522 22x28



523 22x28



524 22x28

LINEA TARJETAS 10 x 15 cm.

Alto Impacto 0.8 mm.



525 (Frente)



525 (Dorso)



526



527



528



529 (Frente)



529 (Dorso)



530



531



532

CARTELES FOTOLUMINISCENTES

(Material Importado)



10x10
15x15



9,5x16
22x28



10x31 - 14x41



10x31 - 14x41



22x28



10x31 - 14x41



10x31 - 14x41



22x28



10x10
14x14



22x28



30x40



30x40

Placa Fotoluminiscente de PVC - Autoextinguible.
Cumple con Normas IRAM: 3957-3958-3959-3960.
Se realiza cualquier otro diseño con este producto.



10x40



10x40





601 14x41



602 14x41



603 14x41



604 14x41



605 10x25 - 14x41



606 10x25 - 14x41



607 14x41



608 14x41



609 10x25 - 10x31 - 14x41



610 10x25 - 10x31 - 14x41



611 10x31 - 14x41



612 10x31 - 14x41



613 10x25-10x31
14x41-27X14



614 22x28 - 30x40



615 22x28 - 30x40



616 22x28 - 30x40



617 22x28 - 30x40



618 14x41




619




620 14x41



621 10x25-10x31
14x41-27X14



622 10x10
14x14



623 14x14



624 14x41



625 14x41



626 14x41



627 10x25 - 14x41



629 14x41



630 14x41



631 14x41



632 14x41



633 14x41



634 14x41



635 14x41



636 14x41



637 14x41



638 14x41



639 14x41



640 14x41



641 14x41



642 14x41



643 14x41



644 22x28

CARTELES DOBLE FAZ (14X41)



645 DF.



648 DF.



646 DF.



649 DF.



647 DF.



701 30x40



709 14x30



718 14x30



719 14x30



728 22x28



736 22x28



744 22x28



753 14x30



761 14x30



702 30x40



710 14x30



720 22x28



729 22x28



737 22x28



745 22x28



754 14x30



762 14x30



703 30x40



711 30x40



721 22x28



730 22x28



738 22x28



746 22x28



755 14x30



763 14x30



704 22x28 - 30x40



712 30x40



722 22x28



731 30x40



739 14x30



747 22x28



756 14x30



764 14x30



705 30x40



713 30x40



723 22x28




732 22x28



740 14x30



749 30x40



757 14x30



765 22x28



706 30x30



714 10x14



715 10x14



724 14x30



733 22x28



741 14x30



750 30x40



758 14x30



766 22x28



707 14x30



716 22x28 - 30x40



725 14x30



726 14x30



734 22x28



742 14x30



751 14x30



759 14x30



767 14x30



708 14x30



717 14x30



727 22x28



735 22x28



743 30x40



752 14x30



760 14x30



768 22x28



769 22x28



770 22x28



771 22x28



772 14x30



773 14x30



774 14x30



775 14x30



776 14x30



777 14x30



779 14x30



781 14x30



783 22x28



784 22x28



785 (Doble Faz) 10x20



785 (Doble Faz) 10x20



786 12,5x20



778 14x30



780 14x30



782 14x30



792 15x23



792(A) 15x23



793 15x23



794 15x23



795 12,5 x 20



796 12,5 x 20



797 10x14



798 10x14

Abierto/Cerrado y Horario Rojo, Negro, Azul y Dorado



786 12,5x20



787 6x15



789 10x14



790 10x14



791 10x10 (Con tanza y sopapa)



788 14x30



IN-01 14x30



IN-03 14x30




IN-05



IN-06 14x30



IN-08 14x30



IN-10 10x25



799 14x30



IN-13 22x28



800 14x30



IN-02 14x30



IN-04 14x30



IN-07 14x30



IN-09 22x28



IN-11 14x30



IN-12 22x28

LINEA SEGURIDAD

Alto Impacto 0.8 mm.



801 30x40



802 30x40



803 30x30



804 30x40



805 14x41



806 30x40



807 14x41



808 30x40



809 14x41



810 30x40



811 30x40



812 14x41



813 30x40



814 30x40



815 30x40



816 30x40



817 30x40



818 30x40



819 30x40



820 30x40



802 doble faz 30x40



819 doble faz 30x40



802 Doble Faz 30x40



819

LINEA DORADA

Alto Impacto 0.8 mm.

 ASEOS	 BAR	 OFICINA	 CAFETERIA	 PRIVADO	 ESCALERA MECANICA	 COMPLETO	 ESCALERA MECANICA	 TELEFONO	 ESCALERA MECANICA		
901 8.5x21	902 8.5x21	903 8.5x21	904 8.5x21	905 8.5x21	906 8.5x21	907 8.5x21	908 8.5x21	909 8.5x21	910 8.5x21		
 SALA DE ESPERA	 LLAMAR PARA ENTRAR	 RESTAURANTE	 POR FAVOR CIERREN LA PUERTA	 ZONA DE NO FUMADORES	 ZONA DE FUMADORES			 VESTUARIO	 VESTUARIO	 TIRAR	 EMPUJAR
911 8.5x21	912 8.5x21	913 8.5x21	914 8.5x21	915 8.5x21	916 8.5x21	917 8.5x8.5	918 8.5x8.5	919 8.5x8.5	920 8.5x8.5	921 4 x 20	922 4 x 20

LINEA PROHIBICION

Alto Impacto 0.8 mm.

 PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA EMPRESA	 PROHIBIDO PASAR	 NO CERRAR CON LLAVE	 PROHIBIDO HACER FUEGO Y FUMAR	 PROHIBIDO ESTACIONAR	 PROHIBIDO PERMANECER EN ESTE LUGAR	 PROHIBIDO FUMAR	 NO ESTACIONAR GARAGE	 PROHIBIDO ESTACIONAR GARAGE	 EN CASO DE INCENDIO NO USE EL ASCENSOR
1001 40x45	1002 22x28 - 40x45	1003 40x45	1004 40x45	1005 22x28 - 40x45	1006 40x45	1007 15x25 También en calco	1008 15x25	1008(B) 15x25 También en calco	1009 22x28
 PROHIBIDO BEBER AGUA	 NO APAGAR CON AGUA	 PROHIBIDO EL PASO DE PEATONES	 NO ACEITAR O LIMPIAR MAQUINAS EN MOVIMIENTO	 PROHIBIDO FUMAR	 PROHIBIDO EL USO DE TELEFONOS CELULARES	 PROHIBIDO TRANSPORTAR PERSONAL SOBRE MAQUINAS OPERATIVAS	 PROHIBIDO SOLDAR EN ESTA AREA	 PROHIBIDO USAR HERRAMIENTAS DEFECTUOSAS	
1010 22x28	1011 22x28	1012 22x28	1013 22x28	1014 22x28-40x45 30x40 (nuevo)	1015 15x25	1016 22x28	1017 22x28	1018 22x28	
 PROHIBIDO COMER Y BEBER EN ESTE SECTOR	 PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A MENORES DE 18 AÑOS	 GRACIAS POR NO FUMAR	 PROHIBIDO CONECTAR	 SE RUEGA NO FUMAR	 PROHIBIDO CONSUMIR BEBIDAS ALCOHOLICAS	 PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA AL SECTOR	 PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA		
1019 22x28	1020 22x28	1021 22x28	1022 22x28	1023 15x25 SE RUEGA NO FUMAR	1024 (CARPA DE ESCRITORIO) 15x6	1025 22x28-40x45	1026 22x28-40x45	1027 40x45	

LINEA PROHIBICION

Alto Impacto 0.8 mm.

Carteles en Chapa



PROHIBIDO
ESTACIONAR
LAS 24 Hs.

1208 22x28 - 40x45



PROHIBIDO
ARROJAR RESIDUOS

1209 22x28



PROHIBIDO
INGRESAR
CON ANIMALES

12030 22x28



PROHIBIDO
TRANSPORTAR
PERSONAS

12031 22x28



PROHIBIDO MANTENER
EL MOTOR EN MARCHA

12032 22x28



EN ESTE LOCAL ESTA
PROHIBIDO FUMAR

12033 15x25



PROHIBIDO
FUMAR
MATERIALES
INFLAMABLES

12034 22x28



PROHIBIDO
ESTACIONAR
GARAGE

12035 12,5x20



CUIDADO
CON EL
PERRO

12036 12,5x20



CUIDADO
CON EL
PERRO

12037 12,5x20



12038

11,5 x 38,5



12039

CALCOS
EN PVC
16X14



12040



12041 calco pvc 5x12



ALTO ESPACIO
CONFINADO

12042 30X40



NO OPERAR
SIN AUTORIZACION

12043 40X45

Nuevos modelos

LINEA AVISO

Alto Impacto 0.8 mm.

LINEA PRECAUCION

Alto Impacto 0.8 mm.



1201 22x28



1202 22x28



1203 22x28



1204 22x28



1205 22x28



1206 22x28



1207 30x40/22x28



1208 22x28



12031 22x28



12032 22x28



12033 22x28



12034 22x28



12035 22x28



12036 22x28



12037 30x40/22x28

Pueden realizarse
con leyenda a Eleccion

CORRUGADOS

50 x 70 cm.



12401



12402



12403



12404



12405



12406




12407



12408



12409



12410



12411



12412



12413



12414



12415

PRECAUCION
CRUCE
PELIGROSO

12416

GUIA DE EVACUACION DE INCENDIO EN EDIFICIOS

1		Si ocurre un incendio en su oficina o departamento y existe un plan de acción contra incendios, obedezca esas instrucciones. En caso contrario, siga las recomendaciones siguientes.
2		Salga inmediatamente. Muchas personas mueren por no creer que el fuego se extiende rápidamente.
3		Si usted se encuentra en medio de humo respire por la nariz en rápidas inhalaciones y procure arrastrarse hacia la salida. Póngase cerca del suelo y así podrá respirar por más tiempo.
4		Use las escaleras, nunca el ascensor. Un incendio puede interrumpir el flujo de energía y usted quedaría encerrado y sin ninguna esperanza.
5		Si está atrapado en una pieza llena de humo, agáchese y quédese contra el piso, procurando si es posible, acercarse a las ventanas por donde se pueda pedir auxilio.
6		Toque la puerta antes de salir. Si esta caliente, no la abra. Si está fría pruebe abrir la puerta rápidamente y mire detrás de ella. Si se siente calor o presión penetrando por la abertura, ciérrela y busque otra salida.
7		Si no puede salir, quédese detrás de una puerta cerrada. Cualquier puerta sirve como defensa. Procure abrir una ventana por arriba y otra por abajo. Calor y humo saldrán por arriba y usted podrá respirar por la apertura inferior.
8		No combata el incendio, a menos que usted sepa manejar, con eficiencia, el equipo de combate de incendio.
9		No salte desde el edificio. Muchas personas mueren inútil y absurdamente antes de que llegue la ayuda que a veces es cuestión de minutos.
10		Si hay pánico en la salida principal, dos recomendaciones. Procure otra salida. Si logra escapar, no regrese.

GUIA DE EVACUACION DE INCENDIO

1		Si se produce un incendio salga del lugar inmediatamente cerrando las puertas tras de sí.
2		No utilice el ascensor, este puede quedarse sin corriente eléctrica. Descienda siempre por las escaleras.
3		Si hay humo salga gateando, el aire es mas respirable a ras del piso. Cubra su boca con un pañuelo.
4		Verifique que las puertas no estén calientes. De ser así no las abra, busque otra salida.
5		Si están bloqueadas las salidas, protéjase detrás de una puerta, acérquese a una ventana y pida auxilio.
6		No intente extinguir el fuego sin antes dar aviso a los bomberos. Recuerde, el fuego se propaga rápidamente.
7		Nunca salte si es a riesgo de su vida. Solicite auxilio, protéjase y espere a ser rescatado.
8		Mantenga la calma. Si hay pánico en las salidas busque otra. Trate de ordenar la evacuación.
9		Una vez afuera no vuelva a entrar. Si no lo ha hecho llame de inmediato a los bomberos.

SI DECIDE COMBATIR UN INCENDIO

- Asegúrese de que todos hayan evacuado el lugar.
- De aviso a los bomberos o instruya a alguien para que lo haga.
- Compruebe que el incendio esté limitado a un área pequeña y que detrás suyo haya una salida sin obstrucciones y sin riesgo de propagación.
- No lo haga a riesgo de su vida, si no puede controlar el fuego, salga de inmediato, antes de que el fuego se propague.
- Utilice el matafuego adecuado para cada tipo de incendio.

- Quite el seguro y manténgalo vertical.
- Colóquese a 3 metros del fuego.
- Accione la válvula.
- Dirija la descarga a la base del fuego con movimiento de vaivén.
- Inicie la descarga y avance gradualmente.

TIPOS DE FUEGOS

INSTRUCCIONES PARA COMBATIR EL FUEGO

- Ataque el fuego en la dirección del viento.
- Al combatir fuego en superficies líquidas, comience por la base y parte delantera del mismo.
- Si existe derrame, empiece a extinguir desde arriba hacia abajo.
- Es preferible usar siempre varios extintores al mismo tiempo, en vez de emplearlos uno tras otro.
- Esté atento a una posible reiniciación del fuego. No abandone el lugar hasta que el fuego quede completamente apagado.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS:	100
POLICIA:	911
MEDICO:	107
DEFENSA CIVIL:	103

A1	TIRE	EMPUJE	A2
A3	CIERRE CON LLAVE LAS 24 HS.	CIERRE SUAVE	A4
A5	NO TOCAR	NO CONECTAR	A6
A7	AMBIENTE CLIMATIZADO	CIERRA SOLA	A8
A9	TIRE	EMPUJE	A10
		AIRE ACONDICIONADO	A15
			A16 6x6 Colores Rojo Verde
Calcos bajo vidrio			
A11		A12	Wi Fi
	10x10 cm.		ESMERILADO 10 x 20 cm.
A13		A14	TOQUE TIMBRE
	5x12 cm		5x12 cm
CALCOS DORADAS DOBLE FAZ BAJO VIDRIO 5x12 cm.			
CD.1	PUERTA CORREDIZA	AIRE ACONDICIONADO	CD.2
CD.3	CIERRE CON LLAVE LAS 24 HS.	POR SU SEGURIDAD VERIFIQUE QUE LA PUERTA QUEDE BIEN CERRADA	CD.4
CD.5	CIERRA SOLA	EMPUJE	CD.6
		TIRE	

LEYENDA TIRE EN UNA CARA Y EMPUJE EN LA OTRA CARA

LINEA AUTOADHESIVA EN ALTO IMPACTO (Código 4700 al 6000)

Espesor 0.3 mm.

LINEA AUTOADHESIVA EN ALTO IMPACTO 4700

9.5 x 16 cm.

 SALA DE MAQUINAS	 SALA DE GAS	 EQUIPO DE SOLDADURA	 SALA DE CALDERAS
4701	4702	4703	4704
 SALA DE ASCENSORES	 SALA DE AIRE ACONDICIONADO	 SALA DE MEDIDORES	 LIMPIAR LAS HERRAMIENTAS Y UTENSILLOS DE TRABAJO
4705	4706	4707	4708
 SALA DE BOMBAS	 SALA DE MOTORES	 SILENCIO	 SALA DE FRIJO
4709	4710	4711	4712
 SOLO RESIDUOS DE VIDRIO	 SOLO RESIDUOS DE HIDROCARBUROS	 SOLO RESIDUOS DE METAL	 SOLO RESIDUOS DE PAPEL-MADERA
4713	4714	4715	4716
 SOLO RESIDUOS ORGANICOS	 SOLO RESIDUOS PATOLOGICOS	 SALA DE TERMOTANQUES	 HERRAMIENTAS DE TRABAJO
4717	4718	4719	4720

Pueden realizarse con leyenda a Eleccion

LINEA AUTOADHESIVA EN ALTO IMPACTO 4800

9.5 x 16 cm.

 OBLIGACION DE USAR GUANTES DE SEGURIDAD	 OBLIGACION VEHICULO A PASO DE HOMBRE	 OBLIGACION DE USAR CASCO DE SEGURIDAD	 OBLIGACION DE USAR PROTECCION RESPIRATORIA	 OBLIGACION DE USAR MASCARA DE SOLDAR	 LAVESE LAS MANOS	 OBLIGACION DE USAR BARBIJO
4801	4802	4803	4804	4805	4806	4807

 OBLIGACION DE USAR PROTECTORES AUDITIVOS	 OBLIGACION DE USAR BOTAS DE SEGURIDAD	 OBLIGACION DE USAR CINTURON DE SEGURIDAD	 OBLIGACION DE USAR DELANTAL	 APILE CORRECTAMENTE	 OBLIGACION DE USAR PROTECCION OCULAR
4808	4809	4810	4811	4812	4813
 OBLIGACION DE USAR CALZADO DE SEGURIDAD	 OBLIGACION DE USAR ROPA DE TRABAJO	 OBLIGACION DE USAR MASCARA FACIAL	 OBLIGACION DE USAR COFIA	 OBLIGACION DE USAR ARNES DE SEGURIDAD	 OBLIGACION DE USAR PROTECCION LUMBAR
4814	4815	4816	4817	4818	4819

LINEA AUTOADHESIVA EN ALTO IMPACTO 4900

7 x 24 cm.

 TOILETTES	4901	 ENTREPISO	4902	 LABORATORIO	4903
 SUBSUELO	4904	 ADMINISTRACION	4905	 BAÑOS	4906

LINEA AUTOADHESIVA EN ALTO IMPACTO 5000

9.5 x 16 cm.

 ATENCION CAMINE NO CORRA	 ATENCION GASES PELIGROSOS	 RIESGO CHOQUE ELECTRICO	 SUPERFICIE RESBALADIZA	 ATENCION VEHICULOS INDUSTRIALES	 ALTA TENSION PELIGRO DE MUERTE
5001	5002	5003	5004	5005	5006
 ATENCION RIESGO CAUSTICO	 PELIGRO DE INCENDIO	 ATENCION RIESGO DE EXPLOSION	 ATENCION MATERIAL INFECCIOSO	 ATENCION RIESGO DE ATRAPAMIENTO	 PELIGRO RIESGO DE ELECTROCUCION
5007	5008	5009	5010	5011	5013

LINEA ADHESIVA 5100

9 x 16 cm.



LINEA AUTOADHESIVA EN ALTO IMPACTO 5200 9X16 - 14X14



LINEA ADHESIVA 5300

9 x 16 cm.



LINEA ADHESIVA 5400

14 x 14 cm.



LINEA ADHESIVA 5500

7 x 24 cm.



LINEA ADHESIVA 5600 (Dorada)

7 x 24 cm.

 CAFETERIA	5601	COMPLETO	5602	DAMAS 	5603
PUERTA CORREDIZA	5604	CAJA	5605	CIERRE SUAVE	5606
LLAMAR PARA ENTRAR	5607	PRIVADO	5608	AMBIENTE CLIMATIZADO	5609
CERRADO	5610	 ESCALERA MECANICA	5611	 BAR	5612
POR FAVOR CERRAR LA PUERTA	5613	HOMBRES 	5614	 RESTAURANTE	5615
AIRE ACONDICIONADO	5616	ASEOS  	5617	CIERRA SOLA	5618
OFICINA	5619	ABIERTO	5620	 SALA DE ESPERA	5621

LINEA ADHESIVA 5700

9 x 16 cm.

PELIGRO ALTO VOLTAJE	PELIGRO LIQUIDOS INFLAMABLES	PELIGRO NO TOCAR LAS MAQUINAS	PELIGRO SOLAMENTE PERSONAL AUTORIZADO	PELIGRO NO ENTRAR	PELIGRO MATERIALES CORROSIVOS
5701	5702	5703	5704	5705	5706
PELIGRO VENENO	PELIGRO DESCARGA DE COMBUSTIBLE	PELIGRO RIESGO DE CAIDA DE OBJETOS	PELIGRO NO PONER EN MARCHA	PELIGRO OBRA EN CONSTRUCCION	PELIGRO FUERA DE SERVICIO
5707	5708	5709	5710	5711	5712

LINEA ADHESIVA Y ALTO IMPACTO 5800 (Dorada)

9 x 16 cm.

PISO 1	PISO 2	PISO 3	PISO 4	PISO 5	PISO 6	PISO 7	PISO 8	PISO 9	PISO 0
5801	5802	5803	5804	5805	5806	5807	5808	5809	5810
PISO 10	PISO 11	PISO 12	PISO 13	PISO 14	PB	SUBSUELO 1	SUBSUELO 2	SUBSUELO 3	ENTREPISO
5811	5812	5813	5814	5815	5816	5817	5818	5819	5820

LINEA ADHESIVA 5900

7 x 24 y 9 x 16 cm.

PRECAUCION 59017x24 PISO RESBALADIZO 59027x24 PUERTA CORREDIZA 59037x24 PELIGRO 59047x24 TOQUE TIMBRE 59057x24 AREA RESTRINGIDA 59067x24 ASCENSOR 59077x24 PULSADOR DE ALARMA 59089x16	BOTIQUIN 59099x16 VESTUARIOS 59109x16 PRIMEROS AUXILIOS 59119x16 OXIGENO 59129x16 SONRIA LO ESTAMOS FILMANDO 59139x16	CABALLEROS MEN 5914 DAMAS WOMEN 5915	CARGA MAXIMA PERSONAS 59169x16 VERIFIQUE QUE LA PUERTA DEL ASCENSOR QUEDE BIEN CERRADA 59179x16	POR SU SEGURIDAD LO ESTAMOS FILMANDO 59199x16 BAÑOS USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES 59209x16	BAÑOS DISCAPACITADOS 59219x16	MANTENGA LIMPIO LOS BAÑOS 59229x16 AREA LIBRE DE HUMO 59239x16	MANTENGA LAS HERRAMIENTAS EN SU LUGAR DESPUES DE USARLAS 59249x16	BAÑOS 59259x16
--	--	---	--	---	--	--	--	--

LINEA ADHESIVA 6000 (Fotoluminiscente)

7 x 24 y 9 x 16 cm.

SALIDA DE EMERGENCIA	6001	7x24	ENTRADA	6002	7x24	SALIDA	6003	7x24
ESCALERA	6004	7x24	PUERTA DE ESCAPE	6005	7x24	 6006	7x7	 6007
 NICHOS HIDRANTES	6008	9x16	 MATAFUEGO	6009	9x16	 INCENDIO	6010	9x16
 MATAFUEGOS	6011	9x16	SALIDA DE EMERGENCIA 	6013	7x24	 SALIDA DE EMERGENCIA	6014	7x24
 SALIDA	6016	7x24	 ESCALERA	6017	7x24	SALIDA 	6015	7x24
						ESCALERA 	6018	7x24

CARTELES BASE

Alto Impacto 0.8 mm.



ROL DE EMERGENCIA

AL ENCARGADO DEL SECTOR:
Dirige todo el procedimiento de emergencia.

BI OPERARIO DE MANTENIMIENTO:
Corta el suministro de gas.
Corta el suministro de electricidad.
Se pone a disposición de "A".

CI OPERARIAS:
Opera extinguidores portátiles.
Se pone a disposición de "A".

DI PERSONAL DE GUARDIA:
Da la alarma a la unidad de bomberos.
Si es necesario, solicita ayuda al hospital o al servicio de ambulancias.
Se pone a disposición de "A".

EI PERSONAL ADMINISTRATIVO:
Organiza la evacuación del personal.
Se pone a disposición de "A".

TELEFONOS DE EMERGENCIA
EMERGENCIAS MEDICAS: 107 POLICIA: 911
NUMEROS: 100 DEFENSA CIVIL: 103

651

22x28

CARPAS DE PISO BIFAZ Y ESQUINEROS CEBRADOS



Largo: 900 mm.
Ancho de Ala: 85 o 50 mm.



CP1
PVC ESPUMADO 3mm.
26.5 x 60 cm.



Carpa de piso de 85 cm de altura en PP inyectado muy resistente


CALCOMANIAS Y CARTELES REFLECTIVOS

25 x 25 cm.

La Línea reflectiva también puede realizarse en vinilo común.



CIRCULOS Y CINTAS DEMARCATORIAS PARA TRANSPORTES



REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD PANAL DE ABEJA PARA VEHICULOS

24x30

33

1203


INDICADOR DE RIESGO PARA TRANSPORTE

NUEVO



CINTA BI-FAZ
12mm ancho x 33 metros
Para pegar carteles

Cadena plástica



80mm x 29mm x 49mm.
Colores disponibles:

- Rojo y Blanco
- Negro y Amarillo
- Naranja fluo

Malla de seguridad



Cono de 70 cm

Naranja fluo, rígido,
base cuadrada de 33 x 33cm,
Reflectivo, Base recargable
capacidad de carga 4,5 kgr.



PROTEJASE

Cumpla con las Normas de Seguridad e Higiene



Utilice los Elementos de Protección Personal

Código 100 40x45

Para armar con
adhesivos de la línea 4800

CINTA ANTIDESLIZANTE




ESPAÑOLAS TRANSPARENTE
5 cm x 20 metros
2,5 cm x 20 metros

CINTAS DEMARCATORIA



FOTOLUMINISCENTE
2,5 cm x 10 metros

CINTAS ANTIDESLIZANTE



Chinas Negra
2.5cm x 18 Mts
5 cm x 18 Mts
Españolas Negra
2.5cm x 20 Mts
5 cm x 20 Mts